





# Esercizi su liste



# Esercizio 1



# Esercizio 2



Nested Ordered Lists - Microsoft Inter

File Modifica Visualizza Preferiti Strumen


← Indietro → × 🏠 🔍 Cerca \*

Indirizzo <http://archive.corewebprogrammir>

## Nested Ordered Lists

- I. Headings
- II. Basic Text Sections
- III. Lists
  - A. Ordered
    - 1. The OL tag
      - a. TYPE
      - b. START
      - c. COMPACT
    - 2. The LI tag
  - B. Unordered
    - 1. The UL tag
    - 2. The LI tag
  - C. Definition
    - 1. The DL tag
    - 2. The DT tag
    - 3. The DD tag
- IV. Miscellaneous


# Esercizio 3



The screenshot shows a web browser window with the following details:

- Address bar: C:\Documents and Settings\blundo\Documenti\C
- Menu bar: File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?
- Navigation bar: Indietro, Home, Cerca, Preferiti
- Address bar content: ments and Settings\blundo\Documenti\Corsi\Te
- Page title: **Tools for Web Page Construction**
- Page content:
  - A. A text editor
    - 1. SimpleText
    - 2. Notepad
    - 3. pico
  - B. An HTML editor (optional)
    - 1. Netscape's Composer
      - a. WYSIWYG editing
      - b. HTML syntax checking
    - 2. Arachnophilia
    - 3. HTML-Kit
  - C. A Web browser
    - 1. Netscape Navigator
    - 2. MS Internet Explorer
    - 3. Opera

# Esercizio 4



The screenshot shows a Netscape browser window with the title "Esempio di liste regolari". The browser's menu bar includes "Back", "Forward", "Reload", "Home", "Search", "Netscape", "Print", "Security", and "Stop". The document content is as follows:

## Esempio di liste regolari

---

### Liste Ordinate

Il seguente esempio mostra una lista ordinata con al suo interno un'altra lista ordinata.

1. Primo elemento della lista
2. Un secondo elemento nella lista
6. Il terzo elemento, con indice 6..., ed una sotto-lista:
  - VII. Il primo sotto-item
  - VIII. Il secondo sotto-item, e così via....

---

### Elenchi puntati

Il seguente esempio mostra una lista **non ordinata** con al suo interno un'altra lista *ordinata*.

- Primo elemento
- Liste possono contenere altre liste, ad esempio:
  - A. Qualcosa...
  - B. Un'altra cosa
- È solo una lista dentro un'altra lista.

The browser's status bar at the bottom shows "Document: Done" and various icons.

# Esercizio 5

